



LP en Covid 19

Met een nieuwe Coronagolf om ons heen voelen sommige LP patiënten zich soms extra kwetsbaar. Al die verhalen, hoe zit het met je weerstand, loop je misschien meer risico dan iemand die geen chronische ziekte heeft? Misschien slik je medicijnen die gevolgen hebben voor je afweersysteem: heeft dat invloed? Het zijn vragen waarop niemand het exacte antwoord weet, maar we kunnen de standpunten van de NVD en het RIVM en onze eigen dermatoloog met jullie delen.

Risicogroep of niet?

Met de huidige kennis lijkt het niet dat mensen met LP een verhoogd risico hebben op besmetting met het virus. Het virus geeft geen huidproblemen en daarom verwachten we niet dat het invloed heeft op de kwetsbaarheid van de huid. Er kunnen wel andere factoren een rol spelen, zoals comorbiditeit (andere ziekten), leeftijd of algehele conditie, die ertoe bij kunnen dragen dat je wel tot een risicogroep behoort.

Bij het overgrote deel van de mensen met LP gelden dezelfde kansen op een ongecompliceerd beloop als bij mensen zonder LP.

Medicijngebruik

Gebruik je medicijnen zoals je dat altijd deed, ook als je klachten krijgt, overleg dan eerst met je huisarts. Indien nodig kan deze overleggen met de specialist. Stop in elk geval nooit zonder overleg met je arts met je medicatie (zalven en/of pillen), gezien de risico's op een opvlamming.

- Sommige afweeronderdrukkende medicatie bij LP heeft ook een positieve invloed op astma en allergieën. Acut stoppen kan dus daar ook een negatieve invloed op hebben;
- Veel afweeronderdrukkende medicatie heeft een langduriger effect, waardoor acut stoppen geen direct effect heeft;

Nog enkele specifiek maatregelen:

- Zorg dat je voldoende medicatie in huis hebt
- Ga niet te vaak van huis
- Ga niet naar activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen

De situatie is continue aan verandering onderhevig; houdt daarom goed de website van het RIVM in de gaten en volg de algemene maatregelen.